

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	035CZ031	REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 SB	KG	1,00000					8,698100	
2	P-410	RESINA FENOLADA	KG	0,24000	2,565600	10,6900				24,0000
2	SC-40	SOLUCAO MALEICA 65%	KG	0,14000					1,275610	14,0000
2	G-657	DISPERSANTE BASE SOLVENTE LIOSPERSE 65	KG	0,01000	0,173000	17,3000				1,0000
2	S-06	XIOL	KG	0,05000	0,387500	7,7500				5,0000
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,00500	0,105410	21,0820				0,5000
2	F-253	DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO BLR	KG	0,09000	1,692000	18,8000				9,0000
2	F-42	CARBONATO CALCIO	KG	0,08000	0,100800	1,2600				8,0000
2	S-06	XIOL	KG	0,10000	0,775000	7,7500				10,0000
2	SC-09	SOLUCAO RESINA MEDIA SOJA EMULSIONAD	KG	0,25300					0,767890	25,3000
2	G-52	BYK 065	KG	0,00100	0,098950	98,9500				0,1000
2	SC-70	SOL.SECANTE DALSEC M4	KG	0,02000	0,549800	27,4900				2,0000
2	CT-02	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO	KG	0,01000					0,206540	1,0000
2	CT-09	CONCENTRADO UNIVERSAL AMARELO OXIDO	KG	0,00090						0,0900
2	CT-10	CONCENTRADO UNIVERSAL VERMELHO OXIDO	KG	0,00010						0,0100
Custo Total Para Produção					8,698100				8,698100	
Custo de Venda										
Custo Total					8,698100				8,698100	