

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX					REALFIX COLOMBO						
Nivel	M A T E R I A L			Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	014VM002	REALUX 14 PRIMER VM OXIDO SF	KG	1,00000						7,324270	
2	P-412	R. ALQ CURTA SOJA 412/70XT	KG	0,21500	2,216650	10,3100					21,5000
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,00350	0,073790	21,0829					0,3500
2	G-657	DISPERSANTE BASE SOLVENTE LIOSPERSE 65	KG	0,01500	0,259500	17,3000					1,5000
2	F-44F	PIG VERMELHO OXIDO	KG	0,04200	0,502740	11,9700					4,2000
2	F-54F	PIG AMARELO OURO	KG	0,00500	0,166950	33,3900					0,5000
2	F-303	BAYFERROX PRETO 303 T	KG	0,00300	0,083160	27,7200					0,3000
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	0,23500	0,212460	0,9041					23,5000
2	F-228	UNIONGLOSS SR	KG	0,12500	0,162810	1,3025					12,5000
2	F-36	FOSFATO ZINCO 400 FZ 700	KG	0,02000	0,598600	29,9300					2,0000
2	S-06	XILOL	KG	0,10400	0,702000	6,7500					10,4000
2	SC-40	SOLUCAO MALEICA 65%	KG	0,11700						1,018950	11,7000
2	SC-70	SOL.SECANTE DALSEC M4	KG	0,01700	0,477380	28,0812					1,7000
2	G-52	BYK 065	KG	0,00200	0,197900	98,9500					0,2000
2	S-06	XILOL	KG	0,09650	0,651380	6,7501					9,6500
Custo Total Para Produção					7,324270					7,324270	
Custo de Venda											
Custo Total					7,324270					7,324270	