

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX					REALFIX COLOMBO					
Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	026GR001	REALTERM 26 GRAFITE 300 C	KG	100,00000					1.145,418270	
2	P-409	RESINA DE ALTA TEMPERATURA	KG	19,20000	480,802560	25,0418				19,2000
2	P-140	RESINA MELAMINA	KG	3,00000	77,228400	25,7428				3,0000
2	G-657	DISPERSANTE BASE SOLVENTE LIOSPERSE 65	KG	0,70000	12,110000	17,3000				0,7000
2	S-06	XIOL	KG	9,70000	75,175000	7,7500				9,7000
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,50000	10,541400	21,0828				0,5000
2	F-165	DOLOMITA MRBS 635	KG	6,80000	4,420000	0,6500				6,8000
2	F-103	GRAFITE PO GRAFINE 90200	KG	10,00000	88,318000	8,8318				10,0000
2	F-513	CABOSIL M5	KG	0,50000	21,306900	42,6138				0,5000
2	U-16	ALGAMATOLITO	KG	14,00000	26,453000	1,8895				14,0000
2	P-412	R. ALQ CURTA SOJA 412/70XT	KG	14,50000	149,495000	10,3100				14,5000
2	S-04	AGUARRAS	KG	5,00000	38,650000	7,7300				5,0000
2	G-66	PROM. ADERENCIA SILQ. A187	KG	0,20000	31,998300	159,9915				0,2000
2	S-07	TOLUOL	KG	14,40000	105,840000	7,3500				14,4000
2	RCA-02	CONCENTRADO ALQUÍDICO PRETO	KG	1,50000					23,079710	1,5000
Custo Total Para Produção					1.145,4182				1.145,418270	
Custo de Venda										
Custo Total					1.145,4182				1.145,418270	