

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX					REALFIX COLOMBO						
Nivel	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula	
1	V-440	VEICULO REALPOXI 440	KG	1,00000					12,631320		
2	P-52	R EPOXI 71X75	KG	0,40750	6,927500	17,0000				40,7500	
2	P-33P	RESINA ARROZ	KG	0,05000	0,537000	10,7400				5,0000	
2	G-109	BYK P-104 S	KG	0,00900	0,634500	70,5000				0,9000	
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,01000	0,210830	21,0830				1,0000	
2	F-18	QUARTZO	KG	0,16000	0,398690	2,4918				16,0000	
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	0,11000	0,099450	0,9041				11,0000	
2	SC-286	SOLUCAO G-286 Á 10%	KG	0,03000					0,873840	3,0000	
2	S-06	XILOL	KG	0,11000	0,852500	7,7500				11,0000	
2	S-17	ETILGLICOL	KG	0,06000	0,894000	14,9000				6,0000	
2	G-83	TEGO GLIDE 410	KG	0,00200	0,637540	318,7700				0,2000	
2	S-32	ACETATO DE BUTILA	KG	0,05150	0,565470	10,9800				5,1500	
Custo Total Para Produção					12,631320				12,631320		
Custo de Venda											
Custo Total					12,631320				12,631320		