

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	600BR012	REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9003 SB	KG	1,00000					10,455680	
2	P-37W	RESINA ACRILICA	KG	0,39330	4,843290	12,3145				39,3300
2	S-12	AROL AB9	KG	0,07720	0,786670	10,1900				7,7200
2	G-308	DISPERBYK 108 / LDA 100	KG	0,00280	0,203980	72,8500				0,2800
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,00310	0,065360	21,0839				0,3100
2	F-42	CARBONATO CALCIO	KG	0,04980	0,062750	1,2600				4,9800
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	0,01910	0,017270	0,9042				1,9100
2	F-41	SYLOID CP280 / GASIL HP270	KG	0,00320	0,083070	25,9594				0,3200
2	UC-33	CONCENTRADO FOSFATO P-37	KG	0,01040					0,176710	1,0400
2	F-253	DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO BLR	KG	0,11760	2,210880	18,8000				11,7600
2	S-07	TOLUOL	KG	0,32350	2,005700	6,2000				32,3500
Custo Total Para Produção					10,455680				10,455680	
Custo de Venda										
Custo Total					10,455680				10,455680	