

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Nível	M A T E R I A L		Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	575BR040	REALTHANE 575 DF BRANCO N-9,5 HS	KG	100,00000					1.503,292500	
2	P-418	RESINA ACRILICA EM XILOL	KG	20,00000	300,600000	15,0300				20,0000
2	S-06	XILOL	KG	7,30000	56,575000	7,7500				7,3000
2	S-34	ACETATO DE ETILGLICOL	KG	2,00000	38,800000	19,4000				2,0000
2	G-41	ANTI TERRA- 203	KG	0,70000	31,780000	45,4000				0,7000
2	F-58	BENTONITA ATIVADA	KG	0,60000	12,630000	21,0500				0,6000
2	F-253	DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO BLR	KG	25,00000	470,000000	18,8000				25,0000
2	F-06	ITAP C66 K 635	KG	12,15000	10,935000	0,9000				12,1500
2	P-418	RESINA ACRILICA EM XILOL	KG	20,00000	300,600000	15,0300				20,0000
2	S-06	XILOL	KG	5,00000	38,750000	7,7500				5,0000
2	S-15	ACET AMILA ISOPENTI	KG	4,00000	95,600000	23,9000				4,0000
2	G-52	BYK 065	KG	0,15000	14,842500	98,9500				0,1500
2	G-72	TINUVIM 292	KG	0,20000	22,898000	114,4900				0,2000
2	G-306	BYK 306	KG	0,10000	9,298000	92,9800				0,1000
2	G-66	PROM. ADERENCIA SILQ. A187	KG	0,50000	79,995000	159,9900				0,5000
2	SC-43	SOLUCAO ACELERADOR DE PU	KG	0,20000					3,714000	0,2000
2	S-06	XILOL	KG	2,10000	16,275000	7,7500				2,1000
Custo Total Para Produção					1.503,2925				1.503,292500	
Custo de Venda										
Custo Total					1.503,2925				1.503,292500	