

Planejamento de Custos de Produção

REALFIX					REALFIX COLOMBO						
Nivel	M A T E R I A L			Un	Quantidade	Valor Peças	Valor Unit.	Valor Sub.Contr	Valor MOB	Valor Total	% Na Fórmula
1	445CZ007	REALPOXI 445 FAST CURE CINZA N 6,5			KG	0,90000				11,662570	
2	P-66	R EPOXI DER 331 / NPEL 128			KG	0,27000	4,266000	15,8000			30,0000
2	S-06	XILOL			KG	0,05400	0,364500	6,7500			6,0000
2	S-20	ISOBUTANOL			KG	0,01800	0,169020	9,3900			2,0000
2	F-04	AEROSIL R972			KG	0,00990	1,594990	161,1101			1,1000
2	G-41	ANTI TERRA- 203			KG	0,00630	0,286020	45,4000			0,7000
2	G-93	BYK 530A			KG	0,00180	0,118590	65,8833			0,2000
2	F-253	DIOXIDO DE TITANIO RUTILO B. SULFATO BLR			KG	0,05400	1,015200	18,8000			6,0000
2	U-16	ALGAMATOLITO			KG	0,14670	0,277190	1,8895			16,3000
2	F-36	FOSFATO ZINCO 400 FZ 700			KG	0,03600	1,077480	29,9300			4,0000
2	F-18	QUARTZO			KG	0,23580	0,587570	2,4918			26,2000
2	F-02	TIXATROL GST			KG	0,01800	0,850680	47,2600			2,0000
2	S-43	EPODIL 748			KG	0,02700	0,894240	33,1200			3,0000
2	S-06	XILOL			KG	0,01800	0,121500	6,7500			2,0000
2	CT-02	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO			KG	0,00270				0,039590	0,3000
2	CT-09	CONCENTRADO UNIVERSAL AMARELO OXIDO			KG	0,00090					0,1000
2	CT-10	CONCENTRADO UNIVERSAL VERMELHO OXIDO			KG	0,00090					0,1000
Custo Total Para Produção						11,662570				11,662570	
Custo de Venda											
Custo Total						11,662570				11,662570	