


	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's						DATA	16/09/2025		
							RO	227		
CLIENTE	PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTAÇÃO									
Descrição do Produto	REALPISO 440 LARANJA SEGURANÇA 2,5YR 6/1									
Código do Produto	440LJ003				Lote:	001/25				
Descrição da Reclamação CLIENTE INFORMA QUE A Tinta 440LJ003.21 REALPISO 440 LARANJA SEGURANÇA 2,5YR 6/14 FS - REF.:13,500 L LOTE 001-25 CATALISADOR Componente B 030CT055.83 020/25 FICOU SEMI BRILHO E DEVERIA SER FOSCO. FOI DILUIDO DE 25 A 35%.. TIVEMOS Q DILUIR UMAS CORES A MAIS PQ TAVA MARCANDO MUITO										
PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	001/25	Brilho	10 - 20 UB	IT-1.009	RELAFIX TINTAS	15/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		29 UB
TESTE BRILHO LOTE: 001/25 										

Conclusão: Analisando o lote reclamado, foi dado como procedente.

Priscila

Analista RO's

