

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	04/12/2025
		RO	847/25

CLIENTE	BOX CAR BRASIL EQUIP LTDA ME		
Descrição do Produto	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY LA SB		
Codigo do Produto	600VM004	Lote:	008/25

Descrição da Reclamação			
CLIENTE ALEGA QUE MATERIAL ESTÁ FOSCO, NA SOLICITAÇÃO DE SDP FOI SOLICITADO PARA SER O MESMO BRILHO/COR QUE O 027VM017.21 – SB			

PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	008/25	Brilho	4 0 a 7 0	IT-1.009	RELFIX TINTAS	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	x	

Cobertura LOTE: 008/25	
	

Conclusão: Foram analisadas as retenções dos produtos mencionados, diluídos com 010SV011 e 010SV660, após a aplicação e avaliado o brilho foi observado que o produto diluído com 010SV011 ficou com o brilho abaixo do range mínimo, já a aplicação feita com o diluente indicado o produto ficou com brilho próximo ao range mínimo porém dentro das especificações.
Ao comparar com o produto 027VM017 a aplicação do padrão ficou perto do range máximo, por esse motivo pode ser notado a divergência.

Devido ao fato de estar dentro do range de liberação concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Análista RO's