

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	19/03/2026
		RO	928/26

CLIENTE	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
Descrição do Produto	REALTERM 26 GRAFITE 300 C - REF.: 18 LT									
Codigo do Produto	026GR001.21				Lote:		003/26			
Descrição da Reclamação										
DIFERENÇA DE COR ENTRE LOTES 005/26 E 003/26.										
PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	003/26	Cor	-	Visual	RELAFIX TINTAS	20/03/2026	20/03/2026	21/03/2026		x

Cor LOTE: 003/26										
										

Conclusão: Ao analisar as retenções dos produtos mencionados, aplicado junto ao padrão, foi observado um desvio de cor no lote 003/26 onde o mesmo está mais claro em comparação ao padrão.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Produto pode ser ajustado.

Anderson Otica

Análista RO's