

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	18/09/2026
		RO	1124/26

CLIENTE	S H MACIEL LOPES EIRELI EPP		
Descrição do Produto	REALACK 610 MONOTECH BRANCO URNAS - REF.		
Código do Produto	610BR010.80	Lote:	006/26

Descrição da Reclamação			
CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 610BR010.80 REALACK 610 MONOTECH BRANCO URNAS - REF.:18,000 L LOTE 006-26 ESTA APRESENTANDO ASPECTO AMARELADO, CONFERIR TAMBÉM O LOTE 008/26. FOI DILUIDO COM THINNER DA FARBEN			

PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	006/26	Cor	-	Visual	REALFIX TINTAS	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	X	

Cor LOTE: 018/26										
										

Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, aplicado em MDF com primer branco, diluído 30% com 010SV088, e comparado com o lote 008/26 e com o padrão, não foi observado o tom amarelado mencionado na reclamação.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Análista RO's