

Iza - Comercial REALFIX

De: sgi@realfix.com.br
Enviado em: quinta-feira, 23 de março de 2023 11:01
Para: 'Iza - Comercial REALFIX'
Cc: 'Laboratório - REALFIX'; paulocwv@realfix.com.br; producao1@realfix.com.br
Assunto: RES: EMAIL DE RO - LJ

Bom dia Izamara,

Conforme conversamos, a não conformidade deve ser direcionada ao Laboratório, pois, a orientação para furar a tampa e incluir o adesivo no respiro, deve constar na ordem de fabricação.

O Laboratório deverá realizar a análise de abrangência, pois, há outros produtos que precisam ter esta mesma orientação.

A produção por sua vez, deverá solicitar para que os operadores o envase, assinem sobre a orientação na OF indicando que seguiram o procedimento.

Grato pela atenção,



A nossa missão é levar para os nossos clientes as melhores soluções em tintas industriais, proporcionando uma experiência única.

De: Iza - Comercial REALFIX <comercial2@realfix.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 23 de março de 2023 10:47
Para: sgi@realfix.com.br
Assunto: ENC: EMAIL DE RO - LJ

Magno
Ao responder, por gentileza colocar todos em cópia

Atenciosamente.



A nossa missão é levar para os nossos clientes as melhores soluções em tintas industriais, proporcionando uma experiência única.

De: paulocwv@realfix.com.br <paulocwv@realfix.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de março de 2023 11:36
Para: 'Iza - Comercial REALFIX' <comercial2@realfix.com.br>
Assunto: RES: EMAIL DE RO - LJ

Izamara, bom dia!

Conforme a visita do Assistente Técnico Jean Paulo na Região de Jaraguá do Sul atendendo a solicitação do Representante Josimar, constatou que o produto está em condições de uso, porém constatou que o produto não foi feito o "furo" na tampa conforme procedimento para linha Rico em Zinco.

Favor abrir R.O. interna diretamente para o setor Produção.

Grato,



A nossa missão é levar para os nossos clientes as melhores soluções em tintas industriais, proporcionando uma experiência única.

De: Iza - Comercial REALFIX <comercial2@realfix.com.br>

Enviada em: terça-feira, 21 de março de 2023 17:27

Para: paulocwv@realfix.com.br; 'Laboratório - REALFIX' <laboratorio@realfix.com.br>

Cc: vendas@realfix.com.br; 'Realfix (Francielle)' <francielle@realfix.com.br>; pcp@realfix.com.br; sgi@realfix.com.br; 'Logística - REALFIX' <logistica@realfix.com.br>; producao1@realfix.com.br

Assunto: EMAIL DE RO - LJ

Boa tarde,

Cliente alega que produto está endurecendo, acumulando no fundo da lata, conforme foto em anexo

Anazatti solicita prioridade pois cliente precisa do material.

Cliente: Metalúrgica L J

Produto: 258CZ001.82 – Lote: 309/23

Problema: Conforme fotos em anexo.

Quantidade: 2 galões conforme foto

Att, Luan Montagna



Não contém vírus. www.avast.com