

PROPOSTA COMERCIAL



PROPOSTA COMERCIAL

Proposta nº: 83.088 - 0

Data: 29/09/2023

Cliente: 1601

Razão Social: Realfix Inds. e Com de Tintas e Vernizes Ltda

Nome Fantasia: Realfix Tintas Industriais

Endereço: Rua Ana Paula Guarda, 165

Cidade: COLOMBO

Estado: PR

Contato: Willian Rodrigues Alves

Email: laboratorio@realfix.com.br

Condições Gerais de Fornecimento

Validade da Proposta: 10 dias

Frete: FOB - Curitiba, PR.

Condições de Pagamento: 21 dias

Telefones:

(41) 99672-9477

Item	Produto	Qt	Preço Unitário	Prazo de Entrega	NCM	Total
1	Código: 37310-100 Nome: Analisador de Umidade IV-3100 Sem Impressora Gehaka	1	R\$ 12.793,00	Imediato	90160090	R\$ 12.793,00
2	Código: 33385-600 Nome: Mini Impressora Serial Modelo IG 210 Gehaka Gehaka	1	R\$ 3.287,00	Imediato	84433299	R\$ 3.287,00
Total						R\$ 16.080,00

Produto	Descrição
Item 1 Cód 37310-100 Nome Analisador de Umidade IV-3100 Sem Impressora Garantia: 12 meses	ANALISADOR DE UMIDADE SEM IMPRESSORA Determina teores de umidade ou sólidos totais com rapidez e precisão de produtos granulados, pós, líquidos e outros. Equipamento microprocessado. Permite determinar os teores de umidade utilizando quatro modos de secagem selecionáveis, Tempo, Rápido, Suave e Degrau e a finalização da Secagem pode ser feita por três modos: por Tempo, Auto-dry e Manual. Permite a pesagem exata da amostra antes do início da Secagem. A precisão da medida de Umidade pode ser selecionada com uma ou duas casas decimais. Emite alarme no final da medida. Memoriza até 5 procedimentos para produtos pré-estabelecidos e oferece um Banco de Dados com mais de 57 produtos pré-programados que pode ser editado pelo operador. Pode operar apenas como balança e ser acoplado à impressora ou computador. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de Medida: 0 a 100,0% de Umidade ou Sólidos Divisão: 0,1% ou 0,01% Ajustável Repetitividade: $\pm 0,3\%$, depende do produto Balança Carga Máxima: 100g Divisão: 0,001g Repetitividade: $\pm 0,001g$ Linearidade: $\pm 0,001g$ Prato de Alumínio: Diâmetro de 85mm Sistema de Secagem Fonte Calor: Lâmpada Halógena Temperatura: 50° C a 210°C, Ajustável Divisão: 0,1°C Sensor temperatura: PT1000 Controle: PID Microprocessado Timer: 2 a 180min, Ajustável Display: LCD Alfanumérico 16X2 com Backlight Azul Interface: RS232C – bidirecional. Opcional USB 2.0 Temperatura Operação: 5°C a 40 °C Flutuação de Rede: $\pm 10\%$ Frequência da Rede: 50 a 60 Hertz Potência: 400 Watts máximo Dimensões Máximas: Larg. 190 x Alt. 155 x Prof. 305mm Peso Líquido: 5,7kg Voltagem: 100-240 V (bivolt aut.)



Imagem meramente ilustrativa

Faixa Temp. do ambiente: 5-40°C

Umidade max. do amb.: 80%

ACESSÓRIOS:

Manual de instruções

10 Pratos de Alumínio

Cabo AC padrão Brasileiro

Padrão de Referência de Umidade Tartarato Dissódico, 50g

OPCIONAIS (NÃO ACOMPANHA):

Impressora Térmica IG200

50 Pratos de Alumínio

Peso Padrão de 50g Classe F1

Marca: Gehaka - Modelo IV 3100 - Código 37310-100

Item 2

Cód 33385-600

Nome Mini Impressora Serial Modelo
IG 210 Gehaka

Garantia: 12 meses



Imagem meramente ilustrativa

A Gehaka desenvolveu a exclusiva impressora térmica IG210 para atender as mais altas exigências em termos de qualidade, tamanho, baixo ruído e baixo custo de impressão. Veja as vantagens da IG210:

Tamanho reduzido para ocupar pouco espaço na bancada.

Características

Silenciosa utilizando a tecnologia de impressão térmica direta.

Fácil carregamento da bobina de papel. Possui uma alavanca para abertura do compartimento da bobina, tornando a tarefa de troca simples e rápida.

Utiliza papel térmico com largura máxima de 57 mm.

Recomendamos fortemente que seja adquirido o papel da Gehaka, pois oferecemos a garantia de qualidade e durabilidade de até 10 anos da impressão, se armazenado conforme a recomendação.

Projeto estrutural simples para corte do papel.

Alta resolução (203 dpi: 8 pontos / mm)

Alta velocidade de impressão de 70 milímetros por segundo, isso possibilita a obtenção do relatório rapidamente

Qualidade da impressão. Textos impressos em linhas bem definidas e com excelente legibilidade. Isso ainda ajuda no tempo de vida do relatório

Memória buffer de 15 Kb

Alta durabilidade, com impressão de até 30 milhões de linhas
Design moderno

Porta de dados do tipo Serial RS232C, compatível com todos os instrumentos de medição da Gehaka

Funcionamento entre 90 a 240 VAC, com fonte chaveada externa

Utilização exclusiva em equipamentos Gehaka.

Especificação técnica

Temperatura de operação 0 ~ 45 °C (operação) / -20 ~ 60 °C (armazenamento)

Marca Gehaka - Modelo IG210 - Código 33385-600

Instrufarma Instrumentos p/ Laboratórios Ltda - EPP

Rua Deputado Nilson Ribas, 711 - Jd. Bancários - Londrina, PR

CNPJ: 02.745.845/0001-31 Insc. Est.: 901.71072-48

Telefone: (43) 3327-4110



Vendas Internas:

Ana Domenico - Labstore Equipamentos

@ vendas@labstore.com.br

Vendas Externas:

Rafael Cabral - Labstore Equipamentos

41 3269-8900 | 41 98849-1228

rafael@labstore.com.br

[Fale comigo no WhatsApp](#)