

**INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE

Anazatti

DATA

01/02/2024

PROJETO

PRAZO

CLIENTE

EUROTHERMO

SEGMENTO

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

POR GENTILEZA MANDAR AMOSTRA DO PRODUTO 021SC043 - Solução de Acelerador

ENVIAR PARA DISTRIBUIDORA, SERA UTILIZADA NA EMPRESA EUROTHERMO PARA UM TESTE JUNTO COM Sr. JOSIMAR.

**ANÁLISE DE MERCADO**

Estimativa/Mês

Informações adicionais

**INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES**

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Outros documentos? Quais?

BT - Boletim técnico

Sim

☐

Não

☐

FISPQ

Sim

☐

Não

☐

Amostra

Sim

☐

Não

☐

## Custo dos produtos similares

| ITEM      | Custo | Volumetria | Peso |
|-----------|-------|------------|------|
| Comp. A   |       |            |      |
| Comp. B   |       |            |      |
| Comp. C   |       |            |      |
| Diluyente |       |            |      |

e/ou

| PRODUTO PREPARADO |  |
|-------------------|--|
| Custo (R\$/L)     |  |

## Observações

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

## INFORMAÇÕES INICIAIS

**Produto**  
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

**Tipo**  
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

**Sistema**  
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

**Aspecto**

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

**Secagem ao Toque**

Tempo/Temperatura

**Secagem ao manuseio**

Tempo/Temperatura

**Sólidos/ Massa**

**Sólidos/Volume**

**Outras informações sobre a cura**

**Repintura**

**Pot life/ gel time**

**Prazo de validade**

## COR

**Especificar cor/cores**

**Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida**

Sim

Não

**Catálogo padrão de cor**

## VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

**Volumetria**  
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

**Embalagem** (plástica, metálica)

**Rótulo/layout específico?**

Relação de mistura? Sim, qual?  Não

### SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

#### Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.  
Madeira: pinus, MDF, MDP.  
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

#### Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,  
jateamento abrasivo, etc.

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

#### Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,  
trincha, espátula, rodo

#### Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola  
convencional, etc.

#### Espessura (µm)

#### Seca ao ar ou estufa

Seca ao ar

#### Temperatura Aplicação

### CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

#### Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

#### Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high  
(VH), and extreme (E)

#### Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

#### Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

### REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
|                                                             |
| <b>REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES</b>             |
| Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais? |
|                                                             |
| <b>OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES</b>                      |
|                                                             |