

**ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO****INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE

**SLJ REPRESENTAÇÕES**

DATA

26/03/2024

PROJETO

CONTAINERS

PRAZO

CLIENTE

GUAPORE CONTAINERS

SEGMENTO

CONTAINERS

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

AMOSTRA PARA TESTE

**ANÁLISE DE MERCADO**

Estimativa/Mês

20 A 30 GALOES, DEPENDE  
DEMANDA

Informações adicionais

**INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES**

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

LACK RVD USO GERAL WEG

Quais materiais técnicos se tem do produto?

BT - Boletim técnico

Sim

Não

FISPQ

Sim

Não

Amostra

Sim

Não

Outros documentos? Quais?

Custo dos produtos similares

| ITEM      | Custo | Volumetria | Peso |
|-----------|-------|------------|------|
| Comp. A   |       |            |      |
| Comp. B   |       |            |      |
| Comp. C   |       |            |      |
| Diluyente |       |            |      |

e/ou

PRODUTO PREPARADO

Custo (R\$/L)

Observações

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO****INFORMAÇÕES INICIAIS**

Produto

(Epóxi, PU, Alquídicó, Acrílico, Nitro, UV etc.)

DF SINTETICO

Tipo

(base água ou solvente, LS/MS/HS)

SOLVENTE

Sistema

(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

Aspecto

Brilhante ☒Fosco ☐

Secagem ao Toque

Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio

Tempo/Temperatura

Semi brilho ☐Semi fosco ☐

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

## COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim ☐Não ☐

Catálogo padrão de cor

## VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☒ Monocomponente☐ Bicomponente☐ Tricomponente

Volumetria

(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura?

Sim, qual?

Não

## SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.

Madeira: pinus, MDF, MDP.

Plástico: PP, PE, ABS, etc.

FERRO FUNDIDO

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,

jateamento abrasivo, etc.

LAXAMENTO

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,

trincha, espátula, rodo

PISTOLA

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola

convencional, etc.

CANECA

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

### CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

**Tipo de atmosfera**  
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

**Categoria**  
very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

**Tipo de ambiente** (Abrigado/ Desabrigado)

**Temperatura de operação**

**A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?**

**O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?**

**O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?**

Necessita Laudo/Certificado externo?

### REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

**O cliente possui especificação de testes para homologação?**

**O que é necessário para atender?** Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

**O produto deve apresentar algum diferencial?**

### REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

**Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?**

### OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

AMOSTRA LINHA 027BR006 + DILUENTE PROPORCIONAL - E AMOSTRA DO THINNER DE LIMPEZA CODIGO 010SV013