

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO**INFORMAÇÕES INICIAIS****SOLICITANTE****LUCIANO BIF****DATA****13/03/2001****PROJETO****CONTRATIPO****PRAZO****3 DIAS****CLIENTE****CEFA****SEGMENTO****DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:****CONTRA PARTIDA:**

PRIMER CROMATO DE ZINCO VERDE - BRASILUX
PRETO CADILAC PU 2X1 - BRASILUX
PRETO SEMI BRILHO PU 2X1 - BRASILUX
PRETO SEMI BRILHO SINTÉTICO - BRASILUX
PRATA KB SINTÉTICO - PROFISSIONAL
BRANCO GEADA PU 2X1 - BRASILUX
CINZA SUB GREY PU 2X1 - BRASILUX
CINZA SUB GREY SINTÉTICO - BRASILUX
PRIMER PU 4X1 - BRASILUX
PRIMER ANTICORROSIVO - PROFISSIONAL
PRETO CADILAC SINTÉTICO - BRASILUX
BRANCO GEADA SINTÉTICO - BRASILUX
PRATA PU 3X1 - PROFISSIONAL
CAT. PU 2X1 TINTAS - BRASILUX
CAT. PU 3X1 TINTAS - PROFISSIONAL
CAT. PU 4X1 PRIMER - BRASILUX
THINNER PU PROFISSIONAL
THINNER SINTÉTICO (REF. 4016)
TARGET EM ANEXO
CADASTRAR AS TINTAS EM 3.6 E 18l
THINER EM 18L E 200L

ANÁLISE DE MERCADO**Estimativa/Mês****150L****Informações adicionais****INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES****O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?****Quais materiais técnicos se tem do produto?****Outros documentos? Quais?****BT - Boletim técnico**Sim ☐ Não ☐**FISPQ**Sim ☐ Não ☐**Amostra**Sim ☐ Não ☐

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

Aspecto

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

Secagem ao Toque

Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio

Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

Não

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

 Monocomponente Bicomponente Tricomponente

Volumetria

(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura? Sim, qual? Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

--

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

--

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES
--

--