

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	SLJ REPRESENTAÇÕES	DATA	26/03/2024
PROJETO		PRAZO	
CLIENTE	CRISTAL IND COM FIBRAS	SEGMENTO	FIBRAS

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

CHAPA DE FIBRA PINTADA

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês	Informações adicionais

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

BT - Boletim técnico	Sim ☐	Não ☐
FISPQ	Sim ☐	Não ☐
Amostra	Sim ☐	Não ☐

Outros documentos? Quais?

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto (Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.) PU	Tipo (base água ou solvente, LS/MS/HS) SOLVENTE
Sistema (Primer, Intermediário, Acabamento, DF) ACABTO	Aspecto Brilhante ☒ Fosco ☐

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

Semi brilho

Semi fosco

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

☒

Não

☐

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☐ **Monocomponente**

☐ **Bicomponente**

☐ **Tricomponente**

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura?

Sim, qual?

Não

☐

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

FIBRA

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

LIXAMENTO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

PISTOLA

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

CANECA

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria
very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

PINTAR CHAPA DE FIBRA
029AM034.21REALTHANE 29 AMARELO BRASELIO - REF.: 18
024VD103.82REALTHANE 24 VERDE KAWHSAKY - REF.: 3,6
COM O MESMO LOTE DO PEDIDO 23374/00
TODO PEDIDO DOS ITENS CITADOS PRECISAM SER ENVIADOS COM PEÇA PINTADA, SENÃO
CLEINTE NÃO VAI RECEBER O MATERIAL
ENVIAR DIRETO AO CLIENTE



129A103:S132A35:S132B129A103:S132A25:S132B129A103:S132A11:S132B129A103:S132A1:S132B129A103:S132