

# ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

## INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE **SLJ REPRESENTAÇÕES LTD** DATA **07/05/2026**  
 PROJETO  PRAZO   
 CLIENTE **MAQ MINERAÇÃO** SEGMENTO **EQUIP P MINERÇÃO**

### DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

**ATUALIZAR PADRÃO D COR 577AM011.21 USAR COMO REF DE COR 011AM014.**

## ANÁLISE DE MERCADO

### Estimativa/Mês

**36 LTS**

### Informações adicionais

## INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

### O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

**011AM014.80**

### Quais materiais técnicos se tem do produto?

BT - Boletim técnico Sim  Não

FISPQ Sim  Não

Amostra Sim  Não

### Outros documentos? Quais?

### Custo dos produtos similares

| ITEM      | Custo | Volumetria | Peso |
|-----------|-------|------------|------|
| Comp. A   |       |            |      |
| Comp. B   |       |            |      |
| Comp. C   |       |            |      |
| Diluyente |       |            |      |

e/ou

| PRODUTO PREPARADO |  |
|-------------------|--|
| Custo (R\$/L)     |  |

### Observações

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

### INFORMAÇÕES INICIAIS

#### Produto

(Epóxi, PU, Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.)

**PU DF**

#### Tipo

(base água ou solvente, LS/MS/HS)

**SOLVENTE**

#### Sistema

(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

**DF**

#### Aspecto

Brilhante

Fosco

Secagem ao Toque  
Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio  
Tempo/Temperatura

Semi brilho  Semi fosco

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

### COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim  Não

Catálogo padrão de cor

### VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

Volumetria  
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura? Sim, qual?  Não

### SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

#### Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.  
Madeira: pinus, MDF, MDP.  
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

#### Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,  
jateamento abrasivo, etc.

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

#### Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,  
trincha, espátula, rodo

#### Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola  
convencional, etc.

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

## CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

**Tipo de atmosfera**  
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

NAO APLICAVEL

**Categoria**  
very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

**Tipo de ambiente** (Abrigado/ Desabrigado)

**Temperatura de operação**

**A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?**

NÃO

**O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?**

NÃO

**O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?**  
Necessita Laudo/Certificado externo?

NÃO

## REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

**O cliente possui especificação de testes para homologação?**

NÃO APLICAVEL

**O que é necessário para atender?** Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

NÃO APLICAVEL

**O produto deve apresentar algum diferencial?**

## REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

**Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?**

NÃO APLICAVEL

## OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

ATUALIZAR PADRAO DE COR 577AM011.21 USAR COMO REF 011AM014,