

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO**INFORMAÇÕES INICIAIS****SOLICITANTE****MAYARA****DATA****26/04/2024****PROJETO****AMOSTRA****PRAZO****3 DIAS****CLIENTE****C998 BQ****SEGMENTO****DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:**

AMOSTRA - 3 DIAS
500 ML DE CADA ITEM (A+ B) + SOLVENTE PROPORCIONAL

1- 272CZ001 PRIMER FOSFATIZANTE CINZA
2- REALTHANE 575 DF AZUL PANTONE 7546C DE ACORDO COM SDP 543
3- REALTHANE 575 DF LARANJA 1585C (SDP 543)
ENVIAR SOLVENTE PROPORCIONAL
ITENS 1/2/3 PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO 3 DO PLANO DE PINTURA

4- 272CZ001 PRIMER FOSFATIZANTE CINZA
5- REALTHANE 585 AZUL PANTONE 7546C D(SDP 543)
6- REALTHANE 585 LARANJA 1585C (SDP 543)
ENVIAR SOLVENTE PROPORCIONAL
ITENS 4/5/6 PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO 2 DO PLANO DE PINTURA

7- 259CZ003 REALPOXI 259 RZ CINZA N6,5
8- 445BR003 REALPOXI 445 FAST CURE BRANCO N 9,5
9- REALTHANE 579 AZUL PANTONE 7546C (SDP 543)
10- REALTHANE 579 LARANJA 1585C (SDP543)
ENVIAR SOLVENTE PROPORCIONAL
ITENS 7/8/9/10 para atender especificação 1 plano de pintura
DE ACOROD COM PLANO DE PINTURA DA SDP 459 - 24

ANÁLISE DE MERCADO**Estimativa/Mês****Informações adicionais****INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES****O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?****Quais materiais técnicos se tem do produto?****Outros documentos? Quais?****BT - Boletim técnico**Sim ☐ Não ☐**FISPQ**Sim ☐ Não ☐**Amostra**Sim ☐ Não ☐**Custo dos produtos similares**

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
------	-------	------------	------

PRODUTO PREPARADO

Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

Custo (R\$/L)

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

Aspecto

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

Não

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☐ Monocomponente

☐ Bicomponente

☐ Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura?

Sim, qual?

Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

rolinho

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES