

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005				
			Nº Document: CL-005				
			Autor Juliano SGI				
Químico:	Data: 02/05/2024	Representante:					
Tipo de solicitação							
Amostra Desenvolvimento Prova de cor Outro							
☐ ☐ ☒ ☐							
Empresa: LILIANA CABRAL GALERIA DE AR		CNPJ: 41.672.903/0001-04	Cliente novo	Cliente Realfix			
			☐	☐			
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS							
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão		
Previsão consumo futuro (L): 18L		Fornecedor atual:	Preço estimado:				
SEGMENTO							
Metal Madeira Flexografia Especialidades Outro:							
☐ ☒ ☐ ☐ ☐							
SUBSTRATO							
Metais		Madeiras		Plásticos			
Aço Carbono	☐	MDF	☒	PET	☐		
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐		
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐		
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐		
Outros:	☐	Outros:	☐	Outros:	☐		
BRILHO							
Metal		Madeira		Plástico/Papel			
Fosco	0 - 10 UB	☐	Fosco	0 - 20 UB	☒	Semi-Brilho	☐
Acetinado	11 - 29 UB	☐	Acetinado	21 - 45 UB	☐		
Semi-brilho	30 - 59 UB	☐	Semi-brilh	46 - 70 UB	☐	Brilhante	☐
Brilhante	60 < UB	☐	Brilhante	70 < UB	☐		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐	Lixamento 220 ☒	Não aplicável
Lixamento 180 ☐	Lixamento 180 ☐	
Jateamento ☐	Outro: _____ ☐	
Galvanização ☐		
Desengraxe ☐		
Fosfatização ☐		
Decapante ☐		
Outro: _____ ☐		
SECAGEM		APLICAÇÃO
Ao Ar ☒	Estufa ☐	Pistola convencional ☒
Ao Toque: _____	Tempo: _____	Rolo ☐
Entre demãos: _____	Temperatura: _____	Imersão ☐
Manuseio: _____	Flash Off: _____	Airless ☐
Final: _____		Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
PROVA DE COR 1 DIA Linha -LACA NC 015 de acordo com o padrao sayerlack G145 AVISAR O YGOR DA LOJA PARA COLOCAR PEDIDO.		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		