

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data:	Representante: Caio			
Tipo de solicitação					
Amostra ☐	Desenvolvimento ☐	Prova de cor ☐	Outro: Plano de pintura ☒		
Empresa: Croacia	CNPJ: 77.964.484/0001.13	Cliente novo ☐	Cliente Realfix ☒		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L): Quanto for estipulado pelo laboratorio		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal ☒	Madeira ☐	Flexografia ☐	Especialidades ☐	Outro: _____ ☐	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono ☒	MDF ☐	PET ☐			
Alumínio ☐	Compensado ☐	PVC ☐			
Galvanizado ☐	Aglomerado ☐	PP ☐			
Galvanizado a Fogo ☐	Pinus ☐	PP Metálico ☐			
Outros: _____ ☐	Outros: _____ ☐	Outros: _____ ☐			
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco 0 - 10 UB ☐	Fosco 0 - 20 UB ☐	Semi-Brilho ☐			
Acetinado 11 - 29 UB ☐	Acetinado 21 - 45 UB ☐				
Semi-brilho 30 - 59 UB ☐	Semi-brilh 46 - 70 UB ☐	Brilhante ☐			
Brilhante 60 < UB ☒	Brilhante 70 < UB ☐				

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐	Lixamento 220 ☐	Não aplicável
Lixamento 180 ☐	Lixamento 180 ☐	
Jateamento ☐	Outro: ☐	
Galvanização ☐		
Desengraxe ☐		
Fosfatização ☐		
Decapante ☐		
Outro: ☐		
SECAGEM		APLICAÇÃO
Ao Ar ☐	Estufa ☐	Pistola convencional ☐
Ao Toque:	Tempo:	Rolo ☐
Entre demãos:	Temperatura:	Imersão ☐
Manuseio:	Flash Off:	Airless ☐
Final:		Outro: ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
PINTURA DOS EQUIPAMENTOS: • Padrão SANEPAR. A caçamba deverá ser jateada interna e externamente ao metal quase branco Grau SA 2.1/2. • Revestimento interno e inferior: Metalização de zinco (120 Micra) e uma demão de 200 micra de Epóxi Betuminoso Alta Espessura Preta, Ref. Carbomestic 14 - Sumaré ou similar. • Revestimento lateral: Uma demão com 75 micra de Primer Epóxi Polimiada Alta Espessura Vermelho Óxido e duas demãos com 75 micra cada de Acabamento Brilhante Epóxi Polimiada Alta Espessura na cor Amarela		Nome comercial do produto atual: Catálise: Diluição: Valor pago atual:
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		