

		Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005	
				Nº Documento: CL-005	
				Autor Juliano SGI	
Químico:		Data:		Representante:	
Tipo de solicitação					
Amostra ☒		Desenvolvimento ☐		Prova de cor ☐	
				Outro _____ ☐	
Empresa: Rocha equipamentos		CNPJ:		Cliente novo ☐	Cliente Realfix ☒
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	DF CINZA RAL 7038 - REF.: 2,	577CZ008.82			
	DF CINZA RAL 7035 BR - REF.:	577CZ040.82			
	ISADOR PU ALIFATICO - REF.:	030CT703.83		CLIENTE JÁ COMPRA	
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal ☒		Madeira ☐		Flexografia ☐	
				Especialidades ☐	
				Outro: _____ ☐	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono ☒		MDF ☐		PET ☐	
Alumínio ☐		Compensado ☐		PVC ☐	
Galvanizado ☐		Aglomerado ☐		PP ☐	
Galvanizado a Fogo ☐		Pinus ☐		PP Metálico ☐	
Outros: _____ ☐		Outros: _____ ☐		Outros: _____ ☐	
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco 0 - 10 UB ☐		Fosco 0 - 20 UB ☐		Semi-Brilho ☐	
Acetinado 11 - 29 UB ☐		Acetinado 21 - 45 UB ☐			
Semi-brilho 30 - 59 UB ☒		Semi-brilh 46 - 70 UB ☐		Brilhante ☐	
Brilhante 60 < UB ☐		Brilhante 70 < UB ☐			

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☒ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Madeira Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Plástico Não aplicável
SECAGEM		APLICAÇÃO
Ao Ar ☒ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☐ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Enviar amostra dos produtos acima, ral 7035 e 7038, e mandar o mesmo catalisador que o cliente já compra!		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		