

		Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005	
				Nº Documento: CL-005	
				Autor Juliano SGI	
Químico:		Data:		Representante:	
Tipo de solicitação					
Amostra ☐		Desenvolvimento ☒		Prova de cor ☐	
				Outro _____ ☐	
Empresa:		CNPJ:		Cliente novo ☐	Cliente Realfix ☐
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
					10 DIAS
	LINHA 17 DEMARCAÇÃO				
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal ☐		Madeira ☐		Flexografia ☐	Especialidades ☐
					Outro: PISO - CONCRET ☒
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☐	MDF	☐	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐
Outros: CONCRETO - PISO	☒	Outros: _____	☐	Outros: _____	☐
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB ☐	Semi-Brilho ☐	
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB ☐		
Semi-brilho	30 - 59 UB ☐	Semi-brilh	46 - 70 UB ☐	Brilhante ☐	
Brilhante	60 < UB ☒	Brilhante	70 < UB ☐		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: apenas aspira o pó ☒	Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☒ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☐ Rolo ☒ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Cliente usa hoje tinta esmalte acrilico marca galvimax, monocomponente sem uso de selador, aplica duas demão de tinta em piso curado a 7 dias. Acabamento precisa ser brilhante, pintura de garagens, em alguns casos as garagens são cobertas em outros casos são descobertas. Realizam o teste do pneu quente, depois de 24horas da tinta aplicada. Cliente revende a lata de 18L a R\$ 490,00 Duvidas dalar com Mayara via email, vendas1@realfix.com.br		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: R\$ 490,00
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		

