



2A1:S123A1:S122A1:S123A1:S120A1:S119A1:S117A1:S115A1:S

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	MAYARA	DATA	13/05/2025
PROJETO	AMOSTRA	PRAZO	3 DIAS
CLIENTE	PROTECOATING	SEGMENTO	

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

AMOSTRA - 3 DIAS
577CZ008 REALTHANE 577 CINZA RAL 7038 BR - 900 ML + catalisador e diluente proporcional.
Continuação de pintura: NÃO

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês	Informações adicionais
200 L	

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Outros documentos? Quais?

BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☐

FISPQ Sim ☐ Não ☐

Amostra Sim ☒ Não ☐

AMOSTRA DO CONCORRENTE ENVIADO NA SDP 508

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto
(Epóxi, PU, Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.)

Tipo (base
água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

Aspecto

Brilhante ☒ Fosco ☐

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

Semi brilho ☐ Semi fosco ☐

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim ☐ Não ☐

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☐ Monocomponente

☐ Bicomponente

☐ Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura? Sim, qual? Não ☐

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera (C1, C2, C3, C4, C5, CX)	Categoria very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)
Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)	Temperatura de operação
A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?	
O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?	
O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?	
Necessita Laudo/Certificado externo?	
REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO	
O cliente possui especificação de testes para homologação?	
O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.	
O produto deve apresentar algum diferencial?	
REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES	
Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?	
OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES	