

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documentação: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 04/07/2023	Representante: Caio Murilo			
Tipo de solicitação					
Amostra Desenvolvimento X Prova de cor Outro					
Empresa: MULTIEQUIPAMENTOS/ OUTRO	CNPJ:	Cliente novo	Cliente Realfix X		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L): 200 litros a cada 3 meses		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal X Madeira Flexografia Especialidades Outro: _____					
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☒	MDF		PET ☐	
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC ☐	
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP ☐	
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico ☐	
Outros: _____	☐	Outros: _____	☐	Outros: _____ ☐	
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB	Semi-Brilho ☐	
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB ☐		
Semi-brilho	30 - 59 UB ☐	Semi-brilhante	46 - 70 UB ☐	Brilhante ☐	
Brilhante	60 < UB ☐	Brilhante	70 < UB ☐		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐	Lixamento 220	Não aplicável
Lixamento 180 ☐	Lixamento 180 ☐	
Jateamento ☐	Outro: _____ ☐	
Galvanização ☐		
Desengraxe ☐		
Fosfatização ☐		
Decapante ☐		
Outro: _____ ☐		
SECAGEM		APLICAÇÃO
Ao Ar ☐	Estufa ☐	Pistola convencional ☐
Ao Toque: _____	Tempo: _____	Rolo ☐
Entre demãos: _____	Temperatura: _____	Imersão ☐
Manuseio: _____	Flash Off: _____	Airless ☐
Final: _____		Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Foi pego esta amostra pois o cliente tem esse material da Castelece com um preço bem a baixo que o nosso, o cliente passou que esse material o atende bem, tem boa secagem e não precisa diluí-lo muito para a aplicação. Com isso acredito se for desenvolvido algo parecido com este primer sintético poderemos atender outros clientes também.		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		