

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO**INFORMAÇÕES INICIAIS****SOLICITANTE****Anderson****DATA****29/05/2025****PROJETO**

PROVA DE COR / AMOSTRA

PRAZO**1****CLIENTE**

PESA

SEGMENTO**METAL****DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:**

PROVA DE COR / AMOSTRA / CHAPA APLICADA
PROVA DE COR LINHA 029, SEGUIR COR SEGUNDO PEÇA ENVIADA PELO CLIENTE, ENVIAR CHAPA APLICADA E AMOSTRA DE 900 MI, CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL, PEÇA DO CLIENTE DEVE SER DEVOLVIDADA ASSIM QUE CONCLUÍDO O DESENVOLVIMENTO.
CADASTRAR COMO "AMARELO CAT SEM"

ANÁLISE DE MERCADO**Estimativa/Mês**1 BALDE DEPENDENDO
DEMANDA**Informações adicionais**

PEÇA DO CLIENTE DEVE SER DEVOLVIDA

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES**O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?****Quais materiais técnicos se tem do produto?****BT - Boletim técnico**Sim ☐Não ☐**FISPQ**Sim ☐Não ☐**Amostra**Sim ☐Não ☐**Outros documentos? Quais?**

CHAPA APLICADA

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO

Custo (R\$/L)

Observações**INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO**

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto

(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

PU ACRÍLICO

Tipo

(base água ou solvente, LS/MS/HS)

BASE SOLVENTE HS

Sistema

(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

ACABAMENTO DIRETO NA PEÇA AÇO CARBONO

Aspecto

Brilhante

XX

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

Secagem ao Toque

Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio

Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

X

Não

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☐

Monocomponente

☒

Bicomponente

☐

Tricomponente

Volumetria

(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

0,9

Embalagem (plástica, metálica)

METÁLICA

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura?

Sim, qual?

2X1

Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.

Madeira: pinus, MDF, MDP.

Plástico: PP, PE, ABS, etc.

AÇO CARBONO

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe, jateamento abrasivo, etc.

LIXAMENTO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

PISTOLA

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

PISTOLA CONVENCIONAL

Espessura (µm)**Seca ao ar ou estufa****Temperatura Aplicação****CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO****Tipo de atmosfera**

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

C2

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

L

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

DESABRIGADO

Temperatura de operação

TEMPERATURA AMBIENTE

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

NÃO

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

NÃO

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

NÃO

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

NÃO

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

