

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 17/07/2023	Representante: Caio Murilo			
Tipo de solicitação					
Amostra Desenvolvimento Prova de cor Outro x					
Empresa: NS (Noel pinturas) C479	CNPJ:	Cliente novo	Cliente Realfix		
		x			
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L): Conforme demanda		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal Madeira Flexografia Especialidades Outro: x					
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono x		MDF		PET ☐	
Alumínio ☐		Compensado ☐		PVC ☐	
Galvanizado ☐		Aglomerado ☐		PP ☐	
Galvanizado a Fogo ☐		Pinus ☐		PP Metálico ☐	
Outros: ☐		Outros: ☐		Outros: ☐	
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco 0 - 10 UB ☐		Fosco 0 - 20 UB		Semi-Brilho ☐	
Acetinado 11 - 29 UB ☐		Acetinado 21 - 45 UB ☐			
Semi-brilho 30 - 59 UB ☐		Semi-brilh 46 - 70 UB ☐		Brilhante ☐	
Brilhante 60 < UB ☐		Brilhante 70 < UB ☐			

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☐ ☐ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☐ ☐ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Cliente precisa da prova de nas cores cinza e amarelo John Dree 2014, foi deixado uma amostra do cinza, o amarelo tem de ser brilhante e o cinza no semi brilho, precisa seguir as especificações pedida no para o material que ele já tem cadastrado, menos viscosidade para ele que não precise de tanta diluição. Ele precisa desse material na linha 579.		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		