

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	ELLEN	DATA	05/06/2025
PROJETO	AMOSTRA	PRAZO	3 DIAS
CLIENTE	MEGA FEIRAO	SEGMENTO	INDUSTRIA

DESCRIÇÃO

AMOSTRA DE COR 500ML

LINHA 036VZ024 VERNIZ PU BRILHANTE

LINHA 034VZ050.82 FUNDO PU

CATALISADOR PROPORCIONAL

ANÁLISE DE MERCADO

LINHA 034VZ050.82 FUNDO PU

Inform

PROPORCIONAL

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Outros documentos? Qua

BT - Boletim

FISPQ

Amostra

Custo dos p

ITEM	Custo volumet	Peso	PRODUTO PREPARADO	
Comp. A			Custo (R\$/L)	
Comp. B				
Comp. C				
Diluyente				

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto (Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV) **Tipo** (base água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DE)

Fosco

Secagem ac
Tempo/Temp

Semi fosco

Sólidos/ Ma

Repintura

COR

Especificar

líquida

Não

Catálogo pa

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☐ **Monocor** ☐ **Bicomponente**

☐ **Tricomponente**

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L)

Rótulo/layout específico?

Relação de

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio,
galvanizado.

lixamento - especificar a lixa, desengraxe, jateamento
abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação
imersão, pistola, robô, etc,

Equipamento
tanque, airless, mistura no bico, pistola convencional, etc.

caneca,

Espessura (

**seca ao ar ou
estufa**

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera
(C1, C2, C3, C4, C5,

Categoria

very low (VL), low

(L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

Tipo de amk

Temperatu

A estrutura

O produto d

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente po

homologação.

O produto d

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Noi

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES





