

		Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005	
				Nº Documento: CL-005	
				Autor Juliano SGI	
Químico:		Data: 25/07/2023		Representante: Caio Murilo	
Tipo de solicitação					
Amostra		Desenvolvimento		Prova de cor x	
Outro					
Empresa: Irriga		CNPJ:		Cliente novo	Cliente Realfix x
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	Realux 822				
Previsão consumo futuro (L): Projeto específico		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal x		Madeira		Flexografia	Especialidades Outro: _____
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☒	MDF		PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐
Outros: _____	☐	Outros: _____	☐	Outros: _____	☐
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB	Semi-Brilho	☐
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB ☐	Brilhante	☐
Semi-brilho	30 - 59 UB ☐	Semi-brilh	46 - 70 UB ☐		
Brilhante	60 < UB ☐	Brilhante	70 < UB ☐		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☐ ☐ ☐ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☐ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Clinete precisa da prova de cor linha Realux 822 conforme amostra deixada para a Kawana na cor verde. Cliente pede chapa pintada para a Aprovação		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		