

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 31/07/23	Representante: Josimar			
Tipo de solicitação					
Amostra ☐	Desenvolvimento ☒	Prova de cor ☐	Outro _____ ☐		
Empresa: Anazatti	CNPJ:	Cliente novo ☐	Cliente Realfix ☒		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	LINHA 014				
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal ☒	Madeira ☐	Flexografia ☐	Especialidades ☐	Outro: _____ ☐	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☒	MDF	☐	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐
Outros: Inox	☐	Outros: _____	☐	Outros: _____	☐
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB ☐	Semi-Brilho	☐
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB ☐	Brilhante	☐
Semi-brilho	☒	Semi-brilh	46 - 70 UB ☐		
Brilhante	60 < UB ☐	Brilhante	70 < UB ☐		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☒ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM Ao Ar ☒ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____ Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____ Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Precisamos que seja desenvolvido na linha 014 (mesma especificação técnica do que já é fornecido para eles 014VM103.21), mas ,precisamos que a COR seja no RAL 1013 - CONFORME FOTO EM ANEXO) Assim que ter o produto desenvolvido, favor já solicitar preço (precisamos enviar cotação para o cliente)		CONCORRENTE Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		