

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO**INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE	RLJ REPRESENTAÇÕES LTD.	DATA	25.06.25
PROJETO		PRAZO	
CLIENTE	TORNEARIA ARAUCARIA	SEGMENTO	METALURGICA

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

PROVA DE COR E AMOSTRA LINHA 610 DO PADRAO 024BG023

ANÁLISE DE MERCADO**Estimativa/Mês**

10 LATA

Informações adicionais**INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES****O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?****Quais materiais técnicos se tem do produto?**BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☐FISPQ Sim ☐ Não ☐Amostra Sim ☐ Não ☐**Outros documentos? Quais?****Custo dos produtos similares**

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO

Custo (R\$/L)

Observações**INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO****INFORMAÇÕES INICIAIS****Produto**
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

PU

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

SOLVENTE

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

LIMPEZA

Aspecto

Brilhante

☒

Fosco

☐

Secagem ao Toque Tempo/Temperatura	Secagem ao manuseio Tempo/Temperatura	Semi brilho	Semi fosco
30 MINUTOS			

Sólidos/ Massa	Sólidos/Volume	Outras informações sobre a cura
Repintura	Pot life/ gel time	Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores	Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida
034BG023 BEGE TDA	Sim Não
Catálogo padrão de cor	

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

Monocomponente	<input checked="" type="text"/> Bicomponente	Tricomponente
Volumetria (0,9 L 3,6 L 18,0 L ...)	Embalagem (plástica, metálica)	Rótulo/layout específico?
Relação de mistura?	Sim, qual?	Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado. Madeira: pinus, MDF, MDP. Plástico: PP, PE, ABS, etc.	Preparo de Superfície lixamento - especificar a lixa, desengraxe, jateamento abrasivo, etc.
AÇO	DESENGRAXE

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel, trincha, espátula, rodo	Equipamento caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola convencional, etc.	
PISTOLA	CANECA/TANQUE	
Espessura (µm)	Seca ao ar ou estufa	Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria
very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES