

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data:	Representante:			
Tipo de solicitação					
Amostra ☐	Desenvolvimento ☐	Prova de cor ☒	Outro _____ ☐		
Empresa: M E LOCACAO DE MOBILIARIO		CNPJ:	Cliente novo ☐	Cliente Realfix ☒	
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	15				
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal ☐	Madeira ☒	Flexografia ☐	Especialidades ☐	Outro: _____ ☐	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono ☐	MDF ☐	PET ☐			
Alumínio ☐	Compensado ☐	PVC ☐			
Galvanizado ☐	Aglomerado ☐	PP ☐			
Galvanizado a Fogo ☐	Pinus ☐	PP Metálico ☐			
Outros: _____ ☐	Outros: _____ ☐	Outros: _____ ☐			
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco 0 - 10 UB ☐	Fosco 0 - 20 UB ☐	Semi-Brilho ☐			
Acetinado 11 - 29 UB ☐	Acetinado 21 - 45 UB ☐	Brilhante ☐			
Semi-brilho 30 - 59 UB ☐	Semi-brilh 46 - 70 UB ☐				
Brilhante 60 < UB ☐	Brilhante 70 < UB ☐				

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☒ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☒ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☒ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
LINHA 15, RAL 5003, BRILHO CONFORME PADRÃO DA LINHA		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		