

Químico: _____ Data: _____ Representante: **FABIO****Tipo de solicitação**

Amostra

☒

Desenvolvimento

☐

Prova de cor

☐

Outro _____

☐Empresa: **FRANEDO**

CNPJ: _____

Cliente novo

☐

Cliente Realfix

☒**DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS**

Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
900ml	LACA	015			

Previsão consumo futuro (L): _____

Fornecedor atual:

Importado

Preço estimado: _____

SEGMENTO

Metal

☐

Madeira

☒

Flexografia

☐

Especialidades

☐

Outro: _____

☐**SUBSTRATO**

Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☐	MDF	☐	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☒	PP Metálico	☐
Outros: _____	☐	Outros: _____	☐	Outros: _____	☐

BRILHO

Metal		Madeira		Plástico/Papel
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB ☐	Semi-Brilho ☐
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB ☒	Brilhante ☐
Semi-brilho	30 - 59 UB ☐	Semi-brilh	46 - 70 UB ☐	
Brilhante	60 < UB ☐	Brilhante	70 < UB ☐	

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐	Lixamento 220 ☒	Não aplicável
Lixamento 180 ☐	Lixamento 180 ☐	
Jateamento ☐	Outro: _____ ☐	
Galvanização ☐		
Desengraxe ☐		
Fosfatização ☐		
Decapante ☐		
Outro: _____ ☐		
SECAGEM		APLICAÇÃO
Ao Ar ☒	Estufa ☐	Pistola convencional ☒
Ao Toque: X	Tempo: _____	Rolo ☐
Entre demãos: _____	Temperatura: _____	Imersão ☐
Manuseio: _____	Flash Off: _____	Airless ☐
Final: _____		Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
		Nome comercial do produto atual: _____
		Catálise: _____
		Diluição: _____
		Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		