

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO**INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE	SLJ REPRESENTAÇÕES LTD.	DATA	04/07/2025
PROJETO		PRAZO	
CLIENTE	ANDRADE E ROCHA	SEGMENTO	METALURGICA

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

AMOSTRA 029BR201 + 030CT004 + 010SV068

ANÁLISE DE MERCADO**Estimativa/Mês**

10 LATA

Informações adicionais**INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES****O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?**

RALL 9003

Quais materiais técnicos se tem do produto?BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☐FISPQ Sim ☐ Não ☐Amostra Sim ☐ Não ☐**Outros documentos? Quais?****Custo dos produtos similares**

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO

Custo (R\$/L)

Observações**INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO****INFORMAÇÕES INICIAIS****Produto**
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

PU

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

SOLVENTE

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

LIMPEZA

Aspecto

Brilhante

☒

Fosco

☐

Secagem ao Toque Tempo/Temperatura	Secagem ao manuseio Tempo/Temperatura	Semi brilho	Semi fosco
30 MINUTOS			

Sólidos/ Massa 	Sólidos/Volume 	Outras informações sobre a cura
Repintura 	Pot life/ gel time 	Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores 	Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida
Catálogo padrão de cor 	Sim Não

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

Monocomponente	<input checked="" type="text"/> Bicomponente	Tricomponente
Volumetria (0,9 L 3,6 L 18,0 L ...) 	Embalagem (plástica, metálica) 	Rótulo/layout específico?
Relação de mistura?	Sim, qual?	Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado. Madeira: pinus, MDF, MDP. Plástico: PP, PE, ABS, etc. AÇO	Preparo de Superfície lixamento - especificar a lixa, desengraxe, jateamento abrasivo, etc. DESENGRAXE
---	--

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel, trincha, espátula, rodo PISTOLA	Equipamento caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola convencional, etc. CANECA	
Espessura (µm) 	Seca ao ar ou estufa 	Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria
very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES