

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documentto: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 16.08.23	Representante: Juceli			
Tipo de solicitação					
Amostra Desenvolvimento Prova de cor Outro _____					
Empresa: Anazatti - Feeling	CNPJ:	Cliente novo	Cliente Realfix		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal Madeira Flexografia Especialidades Outro: PVC					
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono		MDF		PET	
Alumínio		Compensado		PVC	
Galvanizado		Aglomerado		PP	
Galvanizado a Fogo		Pinus		PP Metálico	
Outros: Diversos		Outros: _____		Outros: _____	
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB	Fosco	0 - 20 UB	Semi-Brilho	
Acetinado	11 - 29 UB	Acetinado	21 - 45 UB		
Semi-brilho	30 - 59 UB	Semi-brilhco	46 - 70 UB	Brilhante	
Brilhante	60 < UB	Brilhante	70 < UB		
Brilho conforme AMOSTRA CLIENTE					

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: ☐	Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Outro: ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☒ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☒ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Precisa ser ajustado o padrão de cor conforme amostra que Sr Josimar levou na Reafix, foi entregue ao Willian (químico) Ajuste de cor/brilho		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		