

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data:10/07/2024	Representante:			
Tipo de solicitação					
Amostra Desenvolvimento Prova de cor Outro_____					
☐ ☐ ☒ ☐					
Empresa:LEGIAO PARANAENSE DO EXPED		CNPJ:76.707.959/0001-23	Cliente novo	Cliente Realfix	
			☐	☐	
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L): 18l		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal Madeira Flexografia Especialidades Outro:_____					
☒ ☐ ☐ ☐ ☐					
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☒	MDF	☐	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐
Outros:_____	☐	Outros:_____	☐	Outros:_____	☐
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB	☐	Fosco	0 - 20 UB	☐
Acetinado	11 - 29 UB	☒	Acetinado	21 - 45 UB	☐
Semi-brilho	30 - 59 UB	☐	Semi-brilh	46 - 70 UB	☐
Brilhante	60 < UB	☐	Brilhante	70 < UB	☐

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☒ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☒ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☒ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
PROVA DE COR 1 DIA Linha - REALTHANE 579 de acordo com o padrao RAL 8020 Cor e Brilho igual ao padrao RAL AVISAR O YGOR DA LOJA PARA COLOCAR PEDIDO.		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		