

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Document: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 16/08/2023	Representante:			
Tipo de solicitação					
Amostra ☐	Desenvolvimento ☐	Prova de cor ☒	Outro _____ ☐		
Empresa: COMERCIO DE PECAS CRISTAL L		CNPJ: 01.539.971/0001.77	Cliente novo ☐	Cliente Realfix ☒	
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	LINHA 29 VERMELHO				
	MOLDEMAQ				
	LINHA 29 AZUL				
	MOLDEMAQ				
	LINHA 29 VERMELHO				
	WARM				
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal ☐	Madeira ☐	Flexografia ☐	Especialidades ☐	Outro: FIBRA DE VIDRO ☒	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☐	MDF	☐	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐
Outros: _____	☐	Outros: _____	☐	Outros: _____	☐
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB ☐	Semi-Brilho ☐	
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB ☐		
Semi-brilho	30 - 59 UB ☐	Semi-brilh	46 - 70 UB ☐	Brilhante ☐	
Brilhante	60 < UB ☐	Brilhante	70 < UB ☒		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: som. Limpeza thinner ☐	Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☒	Estufa ☐	Pistola convencional ☒
Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Rolo ☐
Túnel UV ☐		Imersão ☐
		Airless ☐
		Outro: _____ ☐
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
LINHA 29 CONFORME CONVERSA COM WILLIAM - CLIENTE INFORMOU QUE PRECISA DE ALTO BRILHO E BOM ALASTRAMENTO		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		

