

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	ELLEN	DATA	09/07/2025
PROJETO	PROVA DE COR	PRAZO	1 DIA
CLIENTE	SERGIO	SEGMENTO	INDUSTRIA

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO

PROVA DE COR

LINHA: 052

RAL: 5021 FOSCO

CADASTRAR EMBALAGEM 18L

ANÁLISE DE MERCADO

LINHA 034VZ050.82 FUNDO
PU

Informações a

PROPORCIONAL	
--------------	--

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Ou

BT - Boletim técnico	Não	
FISPQ	Não	
Amostra	Não	

Custo dos produtos similares

ITEM	Volumetria	Peso	PRODUTO PREPARADO	
Comp. A			e/ou Custo (R\$/L)	
Comp. B				
Comp. C				
Diluyente				

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto (Epóxi, PU, Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.) **Tipo** (base água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema (Primer, Intermediário, Acabamento, DE) **Aspecto**

Brilhante | Fosco |

Secagem ao Toque | **Semi brilho** | **Semi fosco** |
Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa | **Outras inform**

Repintura | **Prazo de valid**

COR

Especificar cor/cores **painel ou amostra líquida**

Sim Não

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☐ Bicomponente ☐ Tricomponente

Volumetria (0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...) **Em** **Rótulo/layout espec**

Relação de mistura? Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato **Preparo de Su**
 Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado. lixamento - especificar a lixa,
 Madeira: pinus, MDF, MDP. desengraxe, jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação		Equipamento	
imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,		caneca, tanque, airless, mistura no	
Espessura (µm)	Seca ao ar ou estufa	Temperatura Aplicação	
CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO			
Tipo de atmosfera		Categoria	
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)		very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very	
Tipo de ambiente (Abrigado/ Desa		Temperatura de op	
A estrutura pintada estará imers			
O produto deverá apresentar re			
Necessita Laudo/Certificado externo?			
REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO			
O cliente possui especificação			
homologação.			
O produto deve apresentar algu			
REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES			
Existem Normas, Leis ou Portar			
OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES			