

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 16/08/23	Representante: Juceli			
Tipo de solicitação					
Amostra ☒	Desenvolvimento ☒	Prova de cor ☐	Outro _____ ☐		
Empresa: Anazatti - JB Moveis	CNPJ:	Cliente novo ☐	Cliente Realfix ☐		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal ☐	Madeira ☐	Flexografia ☐	Especialidades ☐	Outro: <u>Cimento</u> ☒	
SUBSTRATO					
Conquetro		Madeiras		Plásticos	
☐		MDF ☐		PET ☐	
☐		Compensado ☐		PVC ☐	
☐		Aglomerado ☐		PP ☐	
☐		Pinus ☐		PP Metálico ☐	
Outros: PISO DE CONCRETO ☐		Outros: _____ ☐		Outros: _____ ☐	
BRILHO					
Pi ☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐	Lixamento 220 ☐	Não aplicável
Lixamento 180 ☐	Lixamento 180 ☐	
Jateamento ☐	Outro: _____ ☐	
Galvanização ☐		
Desengraxe ☐		
Fosfatização ☐		
Decapante ☐		
Outro: _____ ☐		
SECAGEM		APLICAÇÃO
Ao Ar ☒	Estufa ☐	Pistola convencional ☐
Ao Toque: _____	Tempo: _____	Rolo ☒
Entre demãos: _____	Temperatura: _____	Imersão ☐
Manuseio: _____	Flash Off: _____	Airless ☐
Final: _____		Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
precisamos que indiquem qual o produto correto para a necessidade do cliente		Nome comercial do produto atual:
Material é para aplicar no piso, com janelas (conforme foto)		_____
		Catálise: _____
		Diluição: _____
		Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		