

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO**INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE

Luís

DATA

15/07/2024

PROJETO

PRAZO

CLIENTE

Suzuki

SEGMENTO

Metalmecanica

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

Cliente precisa da amostra líquida para teste dos materiais 445AZ006, 252AM001, 026PT002 e 038VM100 todos que possuem mandar catalisador e diluente proporcional.

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês

10 galões de 3,6 mês

Informações adicionais

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

BT - Boletim técnico

Sim

x

Não

FISPQ

Sim

x

Não

Amostra

Sim

x

Não

Outros documentos? Quais?

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO

Custo (R\$/L)	
---------------	--

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO**INFORMAÇÕES INICIAIS**

Produto

(Epóxi, PU, Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.)

Tipo

(base água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema

(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

AspectoBrilhante ☒Fosco ☐Semi brilho ☐Semi fosco ☐**Secagem ao Toque**

Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio

Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa**Sólidos/Volume****Outras informações sobre a cura****Repintura****Pot life/ gel time****Prazo de validade****COR****Especificar cor/cores****Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida**Sim ☐Não ☐**Catálogo padrão de cor****VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM**☒ Monocomponente☒ Bicomponente☐ Tricomponente**Volumetria**
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)**Embalagem (plástica, metálica)****Rótulo/layout específico?**Relação de mistura? Sim, qual? Não ☐**SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE****Substrato**

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.

Madeira: pinus, MDF, MDP.

Plástico: PP, PE, ABS, etc.

Preparo de Superfícielixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO****Processo de aplicação**imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo**Equipamento**caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

pistola

tanque

Espessura (μm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria
very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

