

**ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO****INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE

Anazatti

DATA

11/07/2025

PROJETO

PRAZO

CLIENTE

Anazatti

SEGMENTO

**DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:**

PROVA DE COR - 1 DIA  
LINHA 600 REALVIT DUPLA FUNÇÃO  
COR E BRILHO CONFORME 027CZ013.82  
CADASTRAR EM GLO E LATA.

**ANÁLISE DE MERCADO**

Estimativa/Mês

Informações adicionais

**INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES**

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Outros documentos? Quais?

BT - Boletim técnico

Sim

Não

FISPQ

Sim

Não

Amostra

Sim

Não

Custo dos produtos similares

| ITEM      | Custo | Volumetria | Peso |
|-----------|-------|------------|------|
| Comp. A   |       |            |      |
| Comp. B   |       |            |      |
| Comp. C   |       |            |      |
| Diluyente |       |            |      |

e/ou

**PRODUTO PREPARADO**

Custo (R\$/L)

Observações

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO**

## INFORMAÇÕES INICIAIS

**Produto**  
(Epóxi, PU, Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.)

**Tipo**  
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

**Sistema**  
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

**Aspecto**

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

**Secagem ao Toque**  
Tempo/Temperatura

**Secagem ao manuseio**  
Tempo/Temperatura

**Sólidos/ Massa**

**Sólidos/Volume**

**Outras informações sobre a cura**

**Repintura**

**Pot life/ gel time**

**Prazo de validade**

## COR

**Especificar cor/cores**

**Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida**

Sim

Não

**Catálogo padrão de cor**

## VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

**Volumetria**  
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

**Embalagem** (plástica, metálica)

**Rótulo/layout específico?**

**Relação de mistura?** Sim, qual?

Não

## SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

**Substrato**

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.  
Madeira: pinus, MDF, MDP.  
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

Aço carbono

**Preparo de Superfície**

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,  
jateamento abrasivo, etc.

Desengraxe

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

### Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,  
trincha, espátula, rodo

Pistola

### Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola  
convencional, etc.

Tanque

### Espessura (µm)

### Seca ao ar ou estufa

### Temperatura Aplicação

Ar

## CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

### Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

### Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high  
(VH), and extreme (E)

### Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

### Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

## REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

## REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

## OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

