

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	ELLEN	DATA	24/07/2025
PROJETO	AMOSTRA	PRAZO	3 DIA
CLIENTE	JOSE ZARAMELA	SEGMENTO	INDUSTRIA

DESCRIÇÃO I

AMOSTRA 500ML

LINHA 015BR130 ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXICO

LINHA 610 BRANCO ATOXICO.

ENVIAR COMPONENTES PROPORCIONAIS.

ANÁLISE DE MERCADO

LINHA
034VZ050
.82
FUNDO
PU

CATALISADOR PROPORCIONAL

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem

Quais materiais técnicos se tem do produto?	Outros documentos
BT - Boletim técnico	
FISPQ	
Amostra	

Custo dos produtos

ITEM	Custo	Volumetria	Peso	e/ou	PRODUTO PREPARADO	
Comp. A					Custo (R\$/L)	
Comp. B						
Comp. C						
Diluyente						

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto (Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.)		(Epóxi, PU,	Tipo (base água ou solvente,	
Sistema (Primer, Intermediário, Acabamento, DE)		Aspecto		
		Brilhante ☐ Fosco ☐		
Secagem ao T Tempo/Temperatura	Secagem ao manuseio Tempo/Temperatura	Semi brilh ☐ Semi fosco ☐		
Sólidos/ Massa	Sólidos/Volume	Outras informações		
Repintura	Pot life/ gel time	Prazo de validade		

COR

Especificar cor	painel ou amostra líquida
	Sim ☐ Não ☐
Catálogo padrão	

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☐ Mono	Bicomponente	☐ Tricomponente
Volumetria (0,9 L 3,6 L 18,0 L ...)	Embalagem	Rótulo/lay out
Relação de mistura	Sim, qual?	Não ☐

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE


Substrato	Preparo
Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado. Madeira: pinus, MDF, MDP.	lixamento - especificar a lixa, desengraxe, jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,		Equipamento caneca, tanque, airless, mistura no bico,
Espessura (µr	Seca ao ar ou estufa	Temperatura Aplicação
CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO		
Tipo de atmosfera C2, C3, C4, C5, CX)	(C1,	Categoria very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
Tipo de ambie	Temperatur:	
A estrutura pi		
O produto dev		
Necessita Laudo/Certificado externo?		
REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO		
O cliente poss		
homologação.		
O produto dev		
REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES		
Existem Norm		
OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES		







ro de 2023