

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documentação: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 14/09/2023	Representante: Caio Murilo			
Tipo de solicitação					
Amostra	Desenvolvimento x	Prova de cor	Outro		
Empresa: Ecoplast	CNPJ:	Cliente novo x	Cliente Realfix		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L): Projeto específico		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal	Madeira x	Flexografia	Especialidades	Outro: _____	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono		MDF		PET ☐	
Alumínio ☐	Compensado ☐		PVC ☐		
Galvanizado ☐	Aglomerado ☐		PP ☐		
Galvanizado a Fogo ☐	Pinus ☐		PP Metálico ☐		
Outros: _____ ☐	Outros: _____ ☐		Outros: _____ ☐		
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco 0 - 10 UB ☐	Fosco 0 - 20 UB		Semi-Brilho ☐		
Acetinado 11 - 29 UB ☐	Acetinado 21 - 45 UB ☐		Brilhante ☐		
Semi-brilho 30 - 59 UB	Semi-brilh 46 - 70 UB ☐				
Brilhante 60 < UB x	Brilhante 70 < UB ☐				

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☐ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Precisamos analisar as amostras deixadas com a Kawana, para indicar o melhor material para o cliente, mas seria melhor que fossem a base de água pois o cliente tem três impressoras, duas a base de água e uma a base de solvente, porém ele vai parar de trabalhar com o material a base de solvente a partir do próximo ano. Cliente compra a base de solvente da Master Brasil e a base de água da Vivacor.		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		