

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 18/09/2023	Representante: Caio Murilo			
Tipo de solicitação					
Amostra Desenvolvimento Prova de cor Outro x					
Empresa: Prycila	CNPJ:	Cliente novo	Cliente Realfix		
			x		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	selador nc	019VZ055.82			
Previsão consumo futuro (L): Projeto específico		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal Madeira Flexografia Especialidades Outro: _____ x					
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono		MDF		PET ☐	
Alumínio ☐	Compensado ☒	PVC ☐			
Galvanizado ☐	Aglomerado ☐	PP ☐			
Galvanizado a Fogo ☐	Pinus ☐	PP Metálico ☐			
Outros: _____ ☐	Outros: _____ ☐	Outros: _____ ☐			
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco 0 - 10 UB ☐	Fosco 0 - 20 UB	Semi-Brilho ☐			
Acetinado 11 - 29 UB ☐	Acetinado 21 - 45 UB ☐	Brilhante ☐			
Semi-brilho 30 - 59 UB	Semi-brilh 46 - 70 UB ☐				
Brilhante 60 < UB	Brilhante 70 < UB ☒				

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☐ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: ___ x Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☐ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Cliente precisa do material 019VZ055.82 o mais brilhante possível.		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		