

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 21/09/23	Representante: Juceli			
Tipo de solicitação					
Amostra 	Desenvolvimento ☐	Prova de cor ☐	Outro _____ ☐		
Empresa: Karstem	CNPJ:	Cliente novo ☐	Cliente Realfix ☐		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal 	Madeira ☐	Flexografia ☐	Especialidades ☐	Outro: <u>PVC</u> ☐	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono		MDF	☐	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐
Outros: Inox	☐	Outros: _____	☐	Outros: _____	☐
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB ☐	Semi-Brilho	☐
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB ☐	Brilhante	☐
Semi-brilho	30 - 59 UB 	Semi-brilh	46 - 70 UB ☐		
Brilhante	60 < UB ☐	Brilhante	70 < UB ☐		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ 80% Jateamento ☒ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: 20% LIMPEZA MANUA ☒	Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☒ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☒ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Precisamos que seja indicado/enviado uma AMOSTRA de um PU AMARELO DUPLA FUNÇÃO + CATALISADOR AROMATICO COM DILUENTE NECESSÁRIO OBS: CLIENTE USA UM PU DF DE 18L (TINTA) QUE VAI 1,5 L DE CATALISADOR PREÇO DO CONCORRENTE: R\$ 39,00 REAIS O LITRO JÁ CATALISADO CONSUMO: MAIS OU MENOS 20 LATAS DE 18L AO MÊS PRODUTO VAI SER APLICADO EM: PLATAFORMA DE CARGA E DESCARGA RENDIMENTO E COBERTURA DO PRODUTO PRECISA SER RAZOAVEL		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		