

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documentto: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 21/09/2023	Representante: SLJ REPRESENTACOES LTDA			
Tipo de solicitação					
Amostra ☒ Desenvolvimento ☐ Prova de cor ☐ Outro: ☐					
Empresa: IDEIAS DIDATICAS COM D		CNPJ:	Cliente novo ☐ Cliente Realfix ☒		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	046BR004				
Previsão consumo futuro (L): 10		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal ☐ Madeira ☒ Flexografia ☐ Especialidades ☐ Outro: ☐					
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☐	MDF	☐	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☒	PP Metálico	☐
Outros: ☐		Outros: ☐		Outros: ☐	
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB ☐	Semi-Brilho ☐	
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB ☐		
Semi-brilh	30 - 59 UB ☐	Semi-brilh	46 - 70 UB ☐	Brilhante ☐	
Brilhante	60 < UB ☐	Brilhante	70 < UB ☒		

PREPARO SUPERFÍCIE								
Metal			Madeira			Plástico		
Lixamento 220	☐		Lixamento 220	☐		Não aplicável		
Lixamento 180	☐		Lixamento 180	☐				
Jateamento	☐		Outro: _____	☐				
Galvanização	☐							
Desengraxe	☐							
Fosfatização	☐							
Decapante	☐							
Outro:	☐							
SECAGEM						APLICAÇÃO		
Ao Ar ☐			Estufa ☐			Pistola convencional ☐ Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐		
Ao Toque: _____			Tempo: _____					
Entre demãos: _____			Temperatura: _____					
Manuseio: _____			Flash Off: _____					
Final: _____								
Túnel UV ☐								
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						CONCORRENTE		
Amostra líquida na linha 046 aplicação tamboreamento						Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____		
ANÁLISE CRÍTICA								
Nome e Departamento:			Aprovada ☐ Reprovada ☐			Motivo:		
Entrada no Laboratório:			Data de análise:			Químico responsável:		
Saída do Laboratório:								

