

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Documento: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 29/08/2024	Representante:			
Tipo de solicitação					
Amostra Desenvolvimento Prova de cor Outro					
☐ ☐ ☒ ☐					
Empresa: ECO MADEIRAS - CONSTRUTORA		CNPJ: 04.625.062/0001-40	Cliente novo	Cliente Realfix	
			☐	☒	
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
Previsão consumo futuro (L): 36L		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal Madeira Flexografia Especialidades Outro:					
☐ ☒ ☐ ☐ ☐					
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☐	MDF	☒	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐
Outros:	☐	Outros:	☐	Outros:	☐
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB	Fosco	0 - 20 UB	Semi-Brilho	☐
Acetinado	11 - 29 UB	Acetinado	21 - 45 UB		
Semi-brilho	30 - 59 UB	Semi-brilh	46 - 70 UB	Brilhante	☐
Brilhante	60 < UB	Brilhante	70 < UB		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐	Lixamento 220 ☒	Não aplicável
Lixamento 180 ☐	Lixamento 180 ☐	
Jateamento ☐	Outro: _____ ☐	
Galvanização ☐		
Desengraxe ☐		
Fosfatização ☐		
Decapante ☐		
Outro: _____ ☐		
SECAGEM		APLICAÇÃO
Ao Ar ☒	Estufa ☐	Pistola convencional ☒
Ao Toque: _____	Tempo: _____	Rolo ☐
Entre demãos: _____	Temperatura: _____	Imersão ☐
Manuseio: _____	Flash Off: _____	Airless ☐
Final: _____		Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
PROVA DE COR 1 DIA Linha - LACA NC 015 de acordo com o padrao RAL 5021 Cor e Brilho igual ao padrao RAL AVISAR O YGOR DA LOJA PARA COLOCAR PEDIDO.		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		