

		Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005	
				Nº Documento: CL-005	
				Autor Juliano SGI	
Químico:		Data: 30/10/23		Representante: SLJ	
Tipo de solicitação					
Amostra ☐		Desenvolvimento ☐		Prova de cor ☒	
				Outro ☐	
Empresa: MAGNA INDUSTRIA DE PLASTICO		CNPJ: 11.363.342/0002-73		Cliente novo ☐	Cliente Realfix ☒
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	ESMALTE PU CINZA PANTONE GREY 1C				10 A 15 GALÃO
	ESMALTE PU CINZA PANTONE GREY 8C				10 A 15 GLÃO
	ESMALTE PU VERMELHO PANTONE 185C				10 A 15 GALÃO
	ESMALTE PU AZUL PANTONE 533C				10 A 15 GALAO
Previsão consumo futuro (L):		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal ☒		Madeira ☐		Flexografia ☐	
				Especialidades ☐	
				Outro: ☐	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono	☒	MDF	☐	PET	☐
Alumínio	☐	Compensado	☐	PVC	☐
Galvanizado	☐	Aglomerado	☐	PP	☐
Galvanizado a Fogo	☐	Pinus	☐	PP Metálico	☐
Outros:	☐	Outros:	☐	Outros:	☐
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco 0 - 10 UB	☐	Fosco 0 - 20 UB	☐	Semi-Brilho	☐
Acetinado 11 - 29 UB	☐	Acetinado 21 - 45 UB	☐		
Semi-brilh 30 - 59 UB	☐	Semi-brilh 46 - 70 UB	☐	Brilhante	☐
Brilhante 60 A 95 < UB	☒	Brilhante 70 < UB	☐		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: som. Limpeza thin ☐	Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☐	Estufa ☐	Pistola convencional ☐
Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Rolo ☐
Túnel UV ☐		Imersão ☐
Túnel UV ☐		Airless ☐
Túnel UV ☐		Outro: _____ ☐
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
PROVA DE COR NO ESMALTE PU AS CORES CINZA PANTONE GREY 1C CINZA PANTONE GREY 8C VERMELHO PANTONE 185C AZUL PANTONE 533C BRILHO 80 A 95 UB		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		

