

	Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005		
			Nº Document: CL-005		
			Autor Juliano SGI		
Químico:	Data: 07/11/2023	Representante: Caio Murilo			
Tipo de solicitação					
Amostra Desenvolvimento Prova de cor Outro x					
Empresa: Kapazzi	CNPJ:	Cliente novo	Cliente Realfix		
			x		
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	100SV1102				
Previsão consumo futuro (L): Projeto específico		Fornecedor atual:	Preço estimado:		
SEGMENTO					
Metal Madeira Flexografia Especialidades Outro: _____					
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono		MDF		PET ☐	
Alumínio ☐		Compensado		PVC ☐	
Galvanizado ☐		Aglomerado ☐		PP	
Galvanizado a Fogo ☐		Pinus ☐		PP Metálico ☐	
Outros: _____ ☐		Outros: _____ ☐		Outros: _____	
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco	0 - 10 UB ☐	Fosco	0 - 20 UB	Semi-Brilho	
Acetinado	11 - 29 UB ☐	Acetinado	21 - 45 UB		
Semi-brilho	30 - 59 UB	Semi-brilh	46 - 70 UB	Brilhante	
Brilhante	60 < UB	Brilhante	70 < UB		

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☐ Ao Toque: _____ Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: ____ x Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional x Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Após a auteração na formula cliente solicitou uma amostra do thinner 100SV102 para testes no substrato usado pela empresa.		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		