

		Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Produto (SDP)		Versão 005	
				Nº Documento: CL-005	
				Autor Juliano SGI	
Químico:		Data: 27/09/2023		Representante: Caio Murilo	
Tipo de solicitação					
Amostra		Desenvolvimento		Prova de cor x Outro indicação	
Empresa: In-haus		CNPJ:		Cliente novo x Cliente Realfix	
DADOS DOS PRODUTOS SOLICITADOS					
Qtde	Produto	Código	Norma	Contra Amostra	Previsão
	Realpoxi 447				
Previsão consumo futuro (L): 5 galoes		Fornecedor atual:		Preço estimado:	
SEGMENTO					
Metal		Madeira		Flexografia Especialidades Outro: _____ Poliuretano	
SUBSTRATO					
Metais		Madeiras		Plásticos	
Aço Carbono		MDF		PET ☐	
Alumínio ☐		Compensado		PVC ☐	
Galvanizado ☐		Aglomerado ☐		PP	
Galvanizado a Fogo ☐		Pinus ☐		PP Metálico ☐	
Outros: _____ piso		Outros: _____ ☐		Outros: _____ ☐	
BRILHO					
Metal		Madeira		Plástico/Papel	
Fosco 0 - 10 UB ☐		Fosco 0 - 20 UB		Semi-Brilho	
Acetinado 11 - 29 UB ☐		Acetinado 21 - 45 UB			
Semi-brilho 30 - 59 UE x		Semi-brilh 46 - 70 UB		Brilhante	
Brilhante 60 < UB		Brilhante 70 < UB			

PREPARO SUPERFÍCIE		
Metal	Madeira	Plástico
Lixamento 220 ☐ Lixamento 180 ☐ Jateamento ☐ Galvanização ☐ Desengraxe ☐ Fosfatização ☐ Decapante ☐ Outro: _____ ☐	Lixamento 220 Lixamento 180 ☐ Outro: _____ ☐	Não aplicável
SECAGEM		
Ao Ar ☐ Ao Toque: __ x Entre demãos: _____ Manuseio: _____ Final: _____	Estufa ☐ Tempo: _____ Temperatura: _____ Flash Off: _____	Pistola convencional ☐ v Rolo ☐ Imersão ☐ Airless ☐ Outro: _____ ☐
Túnel UV ☐		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		CONCORRENTE
Cliente precisa da prova de cor na linha realpoxi 447 na com ral 7009, já temos um pedido aprovado de 5 galoes apenas aguardando o cadastro desse material.		Nome comercial do produto atual: _____ Catálise: _____ Diluição: _____ Valor pago atual: _____
ANÁLISE CRÍTICA		
Nome e Departamento:	Aprovada ☐ Reprovada ☐	Motivo:
Entrada no Laboratório:	Data de análise:	Químico responsável:
Saída do Laboratório:		